

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оренбургский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Аппарат управления</i>	2	3	4	5	6
3. Секретарь руководителя	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
4. Главный специалист по системе качества	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Отдел кадров</i>					
6. Начальник отдела (Управления кадрами и трудовыми отношениями)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Планово-экономический отдел</i>					
7. Начальник отдела (финансово-экономического и административного)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
8. Главный специалист	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Отдел бухгалтерского учета</i>					
9. Главный бухгалтер	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
10. Заместитель главного бухгалтера	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
11А(11-1А; 11-2А; 11-3А). Бухгалтер	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Агрономический отдел</i>					
12. Начальник отдела (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
13. Главный агроном	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
14. Главный специалист	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Юридический отдел</i>					
15. Начальник отдела (функцио-	Освещение: Модернизировать систему	Улучшение качества освещения			

нального в прочих областях деятельности)	искусственного освещения	ния		
16. Главный юристконсульт	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
<i>Младший обслуживающий персонал</i>				
<i>Испытательная лаборатория (центр)</i>				
19. Заведующий лабораторией (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
20. Главный специалист по методологии	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
<i>Химико-аналитический, токсикологический отдел испытательной лаборатории (центр)</i>				
22. Заведующий отделом	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Соблюдать санитарно-гигиенический режим.	Снижение вредности		
23. Ведущий ветеринарный врач	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Соблюдать санитарно-гигиенический режим.	Снижение вредности		
24А(24-1А). Главный специалист	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Соблюдать санитарно-гигиенический режим.	Снижение вредности		
<i>Отдел оценки качества зерна и продуктов его переработки испытательной лаборатории (центр)</i>				
26. Заведующий отделом	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения		
<i>Микробиологический отдел испытательной лаборатории (центр)</i>				
29. Заведующий отделом	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Соблюдать санитарно-гигиенический режим.	Снижение вредности		
30. Ведущий ветеринарный врач	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Соблюдать	Снижение вредности		

31А(31-1А; 31-2А). Ветеринарный врач	санитарно-гигиенический режим. Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Соблюдать санитарно-гигиенический режим.	Снижение вредности			
<i>Молекулярно-диагностический отдел испытательной лаборатории (центр)</i>					
32. Заведующий отделом	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Соблюдать санитарно-гигиенический режим.	Снижение вредности			
33. Ветеринарный врач	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Соблюдать санитарно-гигиенический режим.	Снижение вредности			
34А(34-1А). Ветеринарный врач	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора. Соблюдать санитарно-гигиенический режим.	Снижение вредности			
<i>Отдел агрохимического обследования почвы, земель сельскохозяйственного назначения испытательной лаборатории (центр)</i>					
<i>Отдел приема материала и выдачи результатов исследований испытательной лаборатории (центр)</i>					
37. Ветеринарный врач	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
38. Главный специалист	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Испытательная лаборатория по карантину и фитосанитарии</i>					
39. Заведующий испытательной лабораторией	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
41. Агроном	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Орган инспекции</i>					
43. Руководитель	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>Орган по сертификации продукции</i>					
45. Руководитель органа по сер-	Освещение: Модернизировать систему	Улучшение качества освеще-			

тификации продукции	искусственного освещения	ния			
46. Главный специалист	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
Оренбургский межрайонный отдел					
47. Начальник	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			